40 ANOS

Lotaçor



FICHAS TÉCNICAS DE ESPÉCIES MARINHAS COMERCIAIS DOS AÇORES

Elaborado por: Lotaçor, SA: Departamento de Segurança Alimentar e Cerificação;

Nota: Estas fichas foram elaboradas com o objetivo de apoiar os colaboradores da Lotaçor nas operações de receção e classificação do pescado nas lotas.

Out-2023

ALGAS



Família	*Pterocladiaceae*
Nome científico	*Pterocladiella capillacea*
Nome comum	*Agar*
Nome em inglês	*Agar-agar*
Código FAO	*OQK*

Fonte, FAO.

Características gerais da espécie

Alga marinha, de cor vermelha acastanhada, muito ramificada. Pode atingir os 10 cm de altura. Habita sobre a rocha no limite inferior da zona entre marés, poças e nas zonas submersas, até aos 15 metros de profundidade.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Recolha manual. Com recurso a redes nas zonas costeiras.
Apresentação do produto	Fresco ou seco. Acondicionado em caixas de polietileno ou outro material adequado. Uso essencialmente industrial (extração de hidrocolóides – agar)
Código de lota	AL01

Família	*Algae*
Nome científico	*Sargassum spp.*
Nome comum	Sargaço
Nome em inglês	Seaweeds nei
Código FAO	SWX

Fonte, The Seaweed Site

Características gerais da espécie

Alga marinha, de coloração verde acastanhada. Habita essencialmente a zona interdital e subtidal Outras algas como *Asparagopsis spp; Gelidium spinosum;* ou *Cystoseira abies-marina Halopteris scoparia* são outras das espécies comercializadas.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Recolha manual
Principais formas de apresentação do produto	Fresco ou seco. Acondicionado em caixas de polietileno ou outro material adequado.
Código de lota	AL02

Fonte, FAO

Família	*Bangiaceae*
Nome científico	*Porphyra spp.*
Nome comum	Erva-patinha
Nome em inglês	Purple laver
Código FAO	FYS

Características gerais da espécie

Alga de cor vermelha acastanhada, membranosa. Pode atingir 20cm de altura. Habita nas rochas altas, entre marés.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Recolha manual nas zonas costeiras
Apresentação do produto	Fresco ou seco. Acondicionado em caixas de polietileno ou outro material adequado
Código de lota	979

CRUSTÁCEOS

Família	*Pandalidae*
Nome científico	*Plesionika edwardsii*
Nome comum	Camarão/Gamba-da-madeira
Nome em inglês	Striped soldier shrimp
Código FAO	LKW

Fonte, ictio.term

Características gerais da espécie

Crustáceo. De cor rosa alaranjado, com varias linhas longitudinais mais escuras no abdómen. Distribuí-se entre so os 50 e os 650 m de profundidade.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Armadilhas (gaiolas)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Vivo. Em gelo.
Código de lota	108

Fonte, ictio.term

Família	*Pandalidae*
Nome científico	*Plesionika narval*
Nome comum	Camarão
Nome em inglês	Narval shrimp
Código FAO	XKX

Características gerais da espécie

Crustáceo. De coloração rosa esbranquiçada. Encontra-se essencialmente em fundos areno-lodosos e rochosos entre os 4-910 m de profundidade.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Armadilhas (gaiolas)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Vivo. Em gelo
Código de lota	80

Fonte, fishbase.org

Família	*Diogenidae*
Nome científico	*Dardanus calidus*
Nome comum	Caranguejo ermita/caranguejo
Nome em inglês	Ermit crab
Código FAO	CRG

Características gerais da espécie

Crustáceo que vive em simbiose com anémonas e utiliza conchas de gastrópodes para se refugiar. Pode ser encontrado até profundidades de 100 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Armadilhas
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Vivo. Em gelo.
Código de lota	15

Fonte, marevita.org

Família	*Geryonidae*
Nome científico	*Chaceon affinis*
Nome comum	Caranguejo-real
Nome em inglês	Deep sea red crab
Código FAO	KEF

Características gerais da espécie

Este crustáceo distingue-se pela carapaça hexagonal coberta por pontos e tubérculos. Apresenta uma coloração amarela/avermelhada. Pode encontrar-se entre os 400-1100m de profundidade.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Armadilhas (covos e gaiolas)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno, ou em tanques. Vivo. Em gelo.
Código de lota	81

Fonte, ADW.com

Família	*Grapsidae*
Nome científico	*Grapsus grapsus*
Nome comum	Caranguejo-fidalgo
Nome em inglês	Lightfoot crab
Código FAO	GSQ

Características gerais da espécie

Crustáceo que habita essencialmente o ambiente litoral rochoso. Caracteriza-se entre outros aspetos por apresentar o primeiro par de patas mais curto que as restantes e pelas pinças em forma de colher.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Apanha manual
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno ou em tanques Vivo. Em gelo.
Código de lota	1500

Fonte, ictio.term

Família	*Scyllaridae*
Nome científico	*Scyllarides latus*
Nome comum	Cavaco
Nome em inglês	Mediterranean slipper lobster
Código FAO	YLL

Características gerais da espécie

Crustáceo de elevado valor comercial. Habita em grutas e cavidades de fundos rochosos, entre os 5-200 m de profundidade. Apresenta um corpo rugoso e rugoso coberto por protuberâncias, com a carapaça quadrangular. As patas e as antenas têm uma coloração azulada. O primeiro segmento abdominal apresenta três manchas escuras, rodeadas em parte, por um halo amarelado.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Manual (mergulho em apneia) e armadilhas (covos e gaiolas)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno ou em tanques. Vivo. Em gelo
Código de lota	17

Família	*Balanidae*
Nome científico	*Megabalanus azoricus*
Nome comum	Craca
Nome em inglês	Azorean barnacle
Código FAO	CRU

Fonte, OSPAR.com

Características gerais da espécie

Crustáceo que apresenta uma concha calcária, de grandes dimensões de cor rosada e com bandas horizontais de cor mais escura. A base da concha é calcificada e porosa.
Vive no substrato rochoso na zona infralitoral.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Apanha manual
Apresentação do produto	Acondicionado em caixa de polietileno. Vivo. Em gelo
Código de lota	23

Família	*Palinuridae*
Nome científico	*Palinurus elephas*
Nome comum	Lagosta
Nome em inglês	Common spiny lobster
Código FAO	SLO

Fonte, ictio.term

Características gerais da espécie

Crustáceo. Habita grutas e cavidades rochosas na zona infralitoral (10-200m). Apresenta uma coloração castanha avermelhada, com um par de manchas amarelas grandes nos segmentos abdominais. As patas apresentam linhas longitudinais claras.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Apanha manual (armadilhas e covos)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno ou em tanques. Vivo. Em gelo.
Código de lota	36

Fonte, ictio.term

Família	*Grapsidae*
Nome científico	*Pachygrapsus marmoratus*
Nome comum	Moura
Nome em inglês	Marbled rock crab
Código FAO	IGM

Características gerais da espécie

Crustáceo. Apresenta uma carapaça quadrangular. De cor castanho com numerosas manchas esverdeadas.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Apanha manual
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno, ou em tanques. Vivo. Em gelo
Código de lota	90

Família	*Majidae*
Nome científico	*Maja brachydactyla*
Nome comum	Santola
Nome em inglês	Spinous spider crab
Código FAO	SCR

Fonte, FAO.

Características gerais da espécie

Crustáceo. Carapaça em forma de ovo, com numerosos espinos e tuberculos na zona dorsal, coberto por pelos. De coloração castanho averlmelhado.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Apanha manual e armadilhas (covos e gaiolas)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno ou em tanques. Vivo. Em gelo
Código de lota	63

Fonte, oceanografica.com

Família	*Cancridae*
Nome científico	*Cancer bellianus*
Nome comum	Sapateira
Nome em inglês	Toothed rock crab
Código FAO	KCB

Características gerais da espécie

Crustáceo de corpo oval. Apresenta uma coloração amarela alaranjada. A ponta das pinças é preta. Habita fundos entre os 200-600m de profundidade.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Captura manual e armadilhas (covos e gaiolas)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno, ou em tanques. Vivo. Em gelo.
Código de lota	64

EQUINODERMES

Fonte, worms.com

Família	*Toxopneustidae*
Nome científico	*Sphaerechinus granularis*
Nome comum	Ouriço-do-mar
Nome em inglês	Violet sea urchin
Código FAO	FKG

Características gerais da espécie

Equinoderme. Apresenta uma coloração arroxeada e está coberto de espinhos.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Apanha manual
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Vivo. Em gelo
Código de lota	109



Fonte, worms.com

Família	*Diadematidae*
Nome científico	*Centrostephanus longispinus*
Nome comum	Ouriço-castanho-de-espinhos-longos
Nome em inglês	Hatpin urchin
Código FAO	URX

Características gerais da espécie

Equinoderme. Apresenta um cor vermelha ou castanho quase preto. De espinhos muito longos. Habita essencialmente em substratos rochosos.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Apanha manual
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Vivo. Em gelo.
Código de lota	971



Fonte, worms.com

Família	*Arbaciidae*
Nome científico	*Arbacia lixula*
Nome comum	Ouriço-do-mar-negro
Nome em inglês	Black Sea urchin
Código FAO	UKB

Características gerais da espécie

Equinoderme. Apresenta o corpo de cor castanho escuro quase preto. Os espinhos são longos e finos com a extremidade branca. Vivem sobretudo até ao 50 m de profundidade, principalmente em substratos rochosos.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Apanha manual
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Vivo. Em gelo.
Código de lota	972

Família	*Holothuriidae*
Nome científico	*Holothuria spp.*
Nome comum	Pepino-do-mar
Nome em inglês	Sea cucumber
Código FAO	CUX

Fonte, FAO

Características gerais da espécie

Equinoderme. Apresenta o corpo cilíndrico e alongado. Vive normalmente, semi-enterrada na areia, próxima da zona entre-marés. Pode atingir uma comprimento total de até cerca de 90 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Manual
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno ou outro material adequado. Vivo. Em gelo
Código de lota	973

MOLUSCOS

Fonte, FAO.

Família	*Veneridae*
Nome científico	*Ruditapes decussatus*
Nome comum	Amêijoa/Amêijoa-boa
Nome em inglês	Grooved carpet shell
Código FAO	CTG

Características gerais da espécie

Molusco bivalve. Apresenta as duas conchas, simétricas ovoides. As conchas apresentam , estrías concéntricas e radiais, sendo o seu bordo liso. A coloração é muito variável. Geralmente são castanhas claras, no entanto existem espécimes quase pretas. O seu interior é esbranquiçado. Nos Açores, encontra-se exclusivamente na Lagoa da Fajã do Santo Cristo, na ilha de São Jorge.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Recolha manual.
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Vivo.
Código de lota	3

Fonte, ictio-term

Família	*Ranellidae*
Nome científico	*Charonia lampas*
Nome comum	Buzina/búzio
Nome em inglês	Knobbed triton
Código FAO	KRJ

Características gerais da espécie

Molusco gastrópode. Com uma concha larga e grande, oval, com a última volta da espiral muito ampla. De cor castanho claro e algunas zona esbranquiçadas (nódulos das espirais).

Outras informações	
Principais artes de pesca	Apanha manual e armadilhas (gaiolas)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Vivo. Em gelo.
Código de lota	78

Família	*Muricidae*
Nome científico	*Hexaplex trunculus*
Nome comum	Búzio
Nome em inglês	Banded murex
Código FAO	MUE

Fonte, ictio-term

Características gerais da espécie

Molusco gastrópode. Concha sólida e redonda nos exemplares jovens e angular nos adultos, formada por uma espiral com 6 voltas bem definidas. De coloração castanha, com três bandas mais escuras.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Apanha manual e armadilhas (covos e gaiolas)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Vivo. Em gelo
Código de lota	12

Família	*Patelidae*
Nome científico	*Patella ulyssiponensis*
Nome comum	Lapa-brava/Lapa
Nome em inglês	Rough limpet
Código FAO	LQY

Fonte, uac.pt

Características gerais da espécie

Molusco gastrópode. Vive na zona infralitoral (0-12m). A concha apresenta uma cor clara, é espessa com os bordos muito irregulares. Muitas vezes coberta por algas. Vive sempre imersa, até sensivelmente aos 12 m de profundidade.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Apanha manual (lapeiro)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Vivo. Em gelo
Código de lota	37

Fonte, bio.lib

Família	*Haliotidae*
Nome científico	*Haliotis spp.*
Nome comum	Orelha-do-mar / Lapa-real
Nome em inglês	Grenn ormer
Código FAO	HLT

Características gerais da espécie

Molusco gastrópode. Habita na zona entre marés. Apresenta uma concha em espiral, em formato de orelha. As sua superfície interna é em madrepérola. Externamente, as conchas são de cor vermelho acastanhado e apresentam uma série de furos.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Apanha manual (lapeiro)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Vivo. Em gelo
Código de lota	149

Fonte, conchology.inc

Família	*Patelidae*
Nome científico	*Patella candei*
Nome comum	Lapa-mansa
Nome em inglês	Limpet
Código FAO	LPZ

Características gerais da espécie

Molusco gastrópode. Vive na zona entre marés. A concha é escura, possui os bordos bastante regulares e é mais lisa e fina que a lapa-brava. O interior da concha é em regra esbranquiçado com o bordo amarelado.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Apanha manual (lapeiro)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Vivo. Em gelo
Código de lota	87

Fonte, ictio.term

Família	*Loliginidae*
Nome científico	*Loligo forbesii*
Nome comum	Lula
Nome em inglês	Veined squid
Código FAO	SQF

Características gerais da espécie

Molsco cefalópode. Apresenta um manto cilídrico, cabeça volumosa, grandes olhos e as barbatanas largas. Apresenta uma concha interna não calcificada, muito estreita e transparente. A coloração é muito variável, sendo geralmente branca rosada na parte superior do manto e apresentam umas manchas de cor vermelha alaranjada que se assemelham a chamas. Pode atingir um comprimento total (manto) de até cerca de 90 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (toneira e briqueira)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	40

Fonte, ictio.term

Família	*Octopodidae*
Nome científico	*Octopus vulgaris*
Nome comum	*Polvo/polvo vulgar*
Nome em inglês	Common octopus
Código FAO	*OCC*

Características gerais da espécie

Molusco cefalópode. Manto grande e rugoso. Oito tentáculos (braços), com duas fileiras de ventosas, cada. A coloração é muito variável, alaranjanda, castanha, amarelada com manchas que podem mudar, devido à capacidade de mimetismo desta espécie. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 1,6 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Apanha manual
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	54

PEIXES CARTILAGÍNEOS

Fonte, ictio-term

Família	*Centrophoridae*
Nome científico	*Centrophorus granulosus*
Nome comum	Barroso/Xara-branca
Nome em inglês	Gulper shark
Código FAO	GUP

Características gerais da espécie

Peixe cartilagíneo. Apresenta cinco aberturas brânquiais. Os olhos são grandes e verdes fluorescentes. A pele é muito rugosa. A coloração varia de um cinzento a castanho, mais escuro no dorso e nos flancos e, esbranquiçado na zona ventral. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 1,6 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas/paletes de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	75

Fonte, ictio.term

Família	*Hexanchidae*
Nome científico	*Heptranchias perlo*
Nome comum	Bico-doce/tubarão
Nome em inglês	Sharpnose sevengill shark
Código FAO	HXT

Características gerais da espécie

Peixe cartilagíneo, pode habitar até cerca de 1000 m de profundidade. Apresenta sete aberturas brânquiais em casa lado da cabeça. O corpo apresenta uma coloração cinzenta, mais escuro no dorso. O vente é branco. Os exemplares jovens apresentam a ponta das barbatanas dorsal e caudal negras. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 2,5 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de fundo)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas/paletes de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	76



Família	*Triakidae*
Nome científico	*Galeorhinus galeus*
Nome comum	Cação
Nome em inglês	Tope shark
Código FAO	*GAG*

Fonte, fishbase.org

Características gerais da espécie

Peixe cartilagíneo, apresenta cinco aberturas brânquiais de cada lado da cabeça. Cabeça arredondada. De cor acinzentada, mais escura no dorso e esbranquiçada no ventre. Pode atingir um comprimento total de até 2 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de fundo e corrico)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas/paletes de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	13

Fonte, fishbase.org

Família	*Somniosidae*
Nome científico	*Centroscymnus coelolepis*
Nome comum	Carocho/Xara-preta
Nome em inglês	Portuguese dogfish
Código FAO	*CYO*

Características gerais da espécie

Peixe cartilagíneo. Tubarão de grande profundidade, de cor castanho-escuro.
A extremidade do focinho é arredondada e apresenta uma protuberância volumosa junto às comissuras bucais. Esta espécie apresenta hábitos bentónicos, ocorrendo em águas profundas, entre os 400 e os 3765 m. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 1,20 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre de fundo)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	102

Fonte, ictio.term

Família	*Dalatiidae*
Nome científico	*Dalatias licha*
Nome comum	Gata/gata-lixa
Nome em inglês	Kitenfin shark
Código FAO	SCK

Características gerais da espécie

Peixe cartilagíneo. Pode habitar em grandes profundidades, até aos 1800 m. Apresenta cinco aberturas brânquiais. A cabeça é curta e arredondada e os olhos grandes, ovais, de cor verde.
A pele é muito forte e granulosa, como a lixa. Apresenta uma coloração castanha muito escura. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 2 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de fundo e linhas de mão)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	39

Fonte, shark.references

Família	*Centrophoridae*
Nome científico	*Centrophorus squamosus*
Nome comum	Lixa/Xara
Nome em inglês	Gulper sharks
Código FAO	GUP

Características gerais da espécie

Peixe cartilagíneo. De cor cinzento escuro. As suas escamas placóides apresentam uma estrutura complexa que conferem à sua pele elevada aspereza. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 164 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de fundo e linhas de mão)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas/paletes de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	101

Fonte, shark.references

Família	*Etmopteridae*
Nome científico	*Etmopterus spp.*
Nome comum	Lixinha-da-fundura/Tubarão
Nome em inglês	Lantershark
Código FAO	SHL

Características gerais da espécie

Peixe cartilagíneo. Habita que grandes profundidades. De coloração cinzenta escura a preto. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 60 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de fundo e linhas de mão)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	107

Família	*Rajidae*
Nome científico	*Raja clavata*
Nome comum	Raia/Raia-lenga
Nome em inglês	Thornback ray
Código FAO	RJC

Fonte, ictio.term

Características gerais da espécie

Peixe cartilagíneo. Nos Açores, vive entre os 10-250 m de profundidade, em fundos arenosos ou mistos. Apresenta uma fileira de espinhos desde a zona por detrás dos olhos até à primeira barbatana dorsal. A cabeça também está coberta por espinhos. Apresenta uma coloração cinzenta acastanhada na zona dorsal, com numerosas manchas escuras irregulares. A zona ventral é branca. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 1 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre de fundo)
Apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	57

Família	Dasyatidae
Nome científico	*Dasyatis pastinaca*
Nome comum	Ratão/Uge
Nome em inglês	Common stingray
Código FAO	JDP

Fonte, ictio.term

Características gerais da espécie

Peixe cartilagíneo. Pele nua. Não apresenta barbatanas dorsais nem caudal. De coloração verde amarelada com reflexos dourados na zona dorsal. A zona dorsal é branca com o bordo escuro. Apresenta um comprimento total de até cerca de 2 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão) e redes de emalhar
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	117

Fonte, ictio.term

Família	*Lamnidae*
Nome científico	*Isurus oxyrinchus*
Nome comum	Rinquim/Tubarão
Nome em inglês	Shorfin mako
Código FAO	SMA

Características gerais da espécie

Peixe cartilagíneo. Possui cinco aberturas brânquiais de cada lado da cabeça. Boca em forma de U invertido. Duas barbatanas dorsais, a primeira é grande e alta e a segunda muito pequena. Apresenta uma coloração azul escuro, quase negro no dorso e nos flancos. A zona ventral é branca. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 2 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de superfície)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas/paletes de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	58

Fonte, fishbase.org

Família	*Centrophoridae*
Nome científico	*Deania profundorum*
Nome comum	Sapata/tubarão
Nome em inglês	Arrowhead dogfish
Código FAO	SDU

Características gerais da espécie

Peixe cartilagíneo que habita grandes profundidades. Cabeça em forma de flecha. De cor castanha acinzentada. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 80 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Redes (emalhar) e Linhas e anzóis (linhas de mão)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas/paletes de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	110

Fonte, shark..references

Família	*Centrophoridae*
Nome científico	*Deania calcea*
Nome comum	Sapata branca
Nome em inglês	Birdbeak dogfish
Código FAO	DCA

Características gerais da espécie

Peixe cartilagíneo que habita grandes profundidades. Cabeça espatulada. Apresenta uma cor cinzenta acastanhada dorsalmente e esbranquiçada na zona ventral. Pode atingir um comprimento de até cerca de 1,22 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de fundo)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas/paletes de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	106

Família	*Centrophoridae*
Nome científico	*Centroscymnus crepidater*
Nome comum	Sapata-preta
Nome em inglês	Longnose velvet dogfish
Código FAO	CYP

Fonte, fishbase.org

Características gerais da espécie

Peixe cartilagíneo que habita grandes profundidades. Cabeça espatulada. Apresenta uma cor cinzenta acastanhada dorsalmente e esbranquiçada na zona ventral. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 1,30 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de fundo)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas/paletes de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	103



Fonte, sharksreference.com

Família	*Carcharhinidae*
Nome científico	*Prionace glauca*
Nome comum	Tintureira/Tubarão
Nome em inglês	Blue shark
Código FAO	BSH

Características gerais da espécie

Peixe catilagíneo. Com cinco aberturas brânquiais. Olhos redondos e pretos. Duas barbatanas dorsais, sendo a primeira maior que a segunda. Barbatanas peitorais muito grandes e algo encurvadas. Com barbatana anal. De coloração azul escuro brilhante noo dorso, clareando nos lados. Ventre branco. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 5 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas/paletes de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	70



Família	*Sphyrnidae*
Nome científico	*Sphyrna zygaena*
Nome comum	Cornuda/Tubarão-martelo
Nome em inglês	Smooth hammerhead
Código FAO	SPZ

Fonte, ictio.term

Características gerais da espécie

Peixe cartilagíneo. Com cinco aberturas brânquiais, de cada lado da cabeça. Cabeça grande, em forma de martelo. De coloração cinzenta escura e branca no ventre. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 4 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas/paletes de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	84

Fonte, ictio.term

Família	*Hexanchidae*
Nome científico	*Hexanchus griseus*
Nome comum	Tubarão-albafar
Nome em inglês	Bluntnose sixgill shark
Código FAO	SBL

Características gerais da espécie

Peixe cartilagíneo. Com seis aberturas brânquiais em cada lado da cabeça. Cabeça curta e arredondada. Uma barbatana dorsal e uma anal. Os exemplares jovens têm uma cor cinzento claro e os adultos são castanhos. Apresentam uma linha longitudinal clara, desde a cabeça até quase ao fim da barbatana caudal. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 5 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas/paletes de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	73



Família	*Centrophoridae*
Nome científico	*Centrophorus lusitanicus*
Nome comum	Tubarão-lusitano/Tubarão
Nome em inglês	Lowfin gulper shark
Código FAO	CPL

Fonte, FAO

Características gerais da espécie

Peixe cartilagíneo. De cor cinzento acastanhando, no dorso e mais claro ventralmente. Olhos grandes, esverdeados. A pele é muito áspera devido aos grandes dentículos dérmicos. Pode atingir um comprimento total de cerca de 1,64 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas/paletes de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	100

Fonte, ictio.term

Família	*Alopiidae*
Nome científico	*Alopias superciliosus*
Nome comum	Tubarão-raposo-olhudo
Nome em inglês	Bigeye thresher
Código FAO	BTH

Características gerais da espécie

Peixe cartilagíneo. Com cinco aberturas brânquiais de cada lado da cabeça. Duas barbatanas dorsais, a segunda é muito pequena. Barbatana caudal assimétrica com o lóbulo superior muito comprido, ligeiramente mais curta que o resto do corpo. Corpo de cor cinzento metálico, dorso mais escuro e ventre mais claro. Pode atingir um comprimento total de cerca de 5 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas/paletes de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	112

Fonte, fishbase.org

Família	*Somniosidae*
Nome científico	*Centroscymnus cryptacanthus*
Nome comum	Xara-preta-de-natura
Nome em inglês	Roughskin Dogfish
Código FAO	CYY

Características gerais da espécie

Peixe cartilagíneo. De cor castanho muito escuro, quase preto. Pode habitar até aos 400 m de profundidade. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 1,21 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre de fundo)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	104

PEIXES ÓSSEOS

Família	*Moridae*
Nome científico	*Lepidion spp.*
Nome comum	Abrótea-de-natura/Abrótea-lepidon
Nome em inglês	Deep-sea-cod
Código FAO	LEV

Características gerais das espécies:

Peixes ósseos da família Moridae.
Espécies demersais, que habitam grandes profundidades. Estes peixes, "primos" do "bacalhau" apresentam uma conformação do corpo que pode variar entre uma forma mais globosa ou mais alongada, com uma coloração geralmente cinzenta, podendo apresentar um tom acastanhado. Com olhos relativamente grandes e barbilho maxilar

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	189

Fonte, ictio.term

Família	*Phycidae*
Nome científico	*Phycis phycis*
Nome comum	Abrótea/Abrótea-da-costa
Nome em inglês	Forkbeard
Código FAO	FOR

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Vive em fundos rocosos, normalmente entre os 30-350 m de profundidade. Apresenta um barbilho submandibular. Duas barbatanas dorsais, sendo que a primeira é curta e a segunda muito comprida. Apresenta uma coloração castanha escura. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 60 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	1

Fonte, ictio.term

Família	*Berycidae*
Nome científico	*Beryx splendens*
Nome comum	Alfonsim
Nome em inglês	Splendid alfonsino
Código FAO	BYS

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Nos Açores, vive à volta das ilhas e de montes submarinos, entre os 300-600m de profundidade. Apresenta olhos grandes e corpo alongado e comprimido. É possível observar várias cavidades cobertas de pele na zona da cabeça que rodeia os olhos. De cor vermelha alaranja. Pode atingir uma comprimento total de até cerca de 45 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre)
Apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	2

Fonte, ictio.term

Família	*Scombridae*
Nome científico	*Thunnus albacares*
Nome comum	Atum-albacora/Galha-à-ré
Nome em inglês	Yellowfin tuna
Código FAO	YFT

Características gerais da espécie

Peixe ósseo, migrador. Corpo fusiforme e ligeiramente comprimido lateralmente. A segunda barbatana dorsal é mais alta do que a primeira. As barbatanas peitorais moderadamente longas, atingem a segunda dorsal mas nunca o extremo da sua base. As barbatanas dorsal, anal e pínulas são amarelas brilhantes. O ventre é normalmente atravessado por cerca de 20 bandas escuras e quebradas dispostas quase verticalmente. Pode atingir um comprimento total até cerca de 208 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (corrico, salto e vara e palangre)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas/paletes de polietileno, ou em grades/cestas. Fresco, em gelo ou congelado.
Código de lota	85

Fonte, ictio-term

Família	*Pomatomidae*
Nome científico	*Pomatomus saltatrix*
Nome comum	Anchova
Nome em inglês	Bluefish
Código FAO	BLU

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Peixe pelágico, vive perto da costa das ilhas ou à volta de montes submarinos costeiros. Corpo comprimido. A cabeça é grande com uma crista óssea pronunciada. De cor verde azulado escuro no dorso e prateado nos flancos e na zona ventral.
Pode atingir uma comprimento total de até cerca de 100 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e corrico)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	4

Fonte, Lotaçor, SA

Família	*Scophthalmidae*
Nome científico	*Lepidorhombus whiffiagonis*
Nome comum	Areeiro/Carta
Nome em inglês	Megrim
Código FAO	MEG

Características gerais da espécie

Peixe ósseo, plano. Vive junto ao fundo do mar. Os dois olhos situam-se no lado esquerdo do corpo. De cor castanha, com manchas escuras dispersas ao longo do corpo. Pode atingir uma comprimento total de até cerca de 60 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	125

Fonte, ictio-term

Família	*Scombridae*
Nome científico	*Thunnus obesus*
Nome comum	Atum-patudo/Atum
Nome em inglês	Bigeye tuna
Código FAO	BET

Características gerais da espécie

Peixe ósseo, migrador, de pequenas dimensões. As barbatanas peitorais de tamanho moderado. De cor azul, apresenta os flancos inferiores uniformemente prateados ou atravessados por filas pontuadas dispostas verticalmente. A barriga é branca. A primeira barbatana dorsal é negra, a segunda dorsal e a anal negras. As pínulas são pretas com um traço amarelo. Pode atingir uma comprimento total de até cerca de 200 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (corrico, salto e vara e palangre)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas/paletes de polietileno, ou em grades/cestas. Fresco, em gelo e congelado.
Código de lota	45

Fonte, FAO

Família	*Scombridae*
Nome científico	*Thunnus alalunga*
Nome comum	Atum-voador/Germão
Nome em inglês	Albacore
Código FAO	ALB

Características gerais da espécie

Peixe ósseo, migrador. Barbatanas peitorais bastante longas, ultrapassando a base da segunda barbatana dorsal. Primeira barbatana dorsal marcadamente mais alta do que a segunda. A primeira barbatana dorsal apresenta uma cor amarela intensa e a barbatana anal e a segunda dorsal uma cor amarela clara. As pínulas são pretas. Pode atingir uma comprimento total de até cerca de 1,27 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (corrico, salto e vara e palangre)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas/paletes de polietileno, ou em grades/cestas. Fresco, em gelo e congelado.
Código de lota	72

Fonte, fishbase.org

Família	*Serranidae*
Nome científico	*Mycteroperca fusca*
Nome comum	Badejo/garoupa
Nome em inglês	Island grouper
Código FAO	MKF

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Vive junto à costa das ilhas. Apresenta o corpo oblíquio e comprimido. Os adultos são tipicamente de cor cinzenta escura com pontos ou manchas claros que se distribuem de forma irregular ao longo do corpo. Habitam fundos rochosos na zona infra-litoral. Pode atingir uma comprimento total de até cerca de 86 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre de fundo)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	5

Fonte, ictio-term

Família	*Sphyraenidae*
Nome científico	*Sphyraena viridensis*
Nome comum	Bicuda
Nome em inglês	Yellowmouth barracuda
Código FAO	BVV

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Peixe que vive na coluna de agua, à volta das ilhas ou montes submarinos, , até aos 150 m de profundidade. Apresenta o corpo largo, quase cilíndrico. Cabeça pontiaguda e relativamente pequena. Boca grande com grandes dentes. O corpo é de cor cinzento esbranquiçado, prateado brilhante, mais escuro no dorso. Os adultos apresentam uma série de manchas transversais negras na parte superior dos flancos. Os jovens apresentam uma banda longitudinal dourada próximo da linha lateral. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 65 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	7



Família	*Sparidae*
Nome científico	*Pagellus acarne*
Nome comum	Besugo
Nome em inglês	Axillary seabream
Código FAO	SBA

Fonte, ictio-term

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Habita nas zonas costeiras rochosas ou arenosas, entre os 20-200 m de profundidade.Corpo largo e fusiforme. De cor branco brillante, com reflexos dourados. As barbatanas são de cor rosa pálido, com o bordo ligeiramente mais escuro. Apresenta uma mancha vermelha escura na inserção das barbatanas peitorais. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 35 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	6

Fonte, ictio-term

Família	*Sebastidae*
Nome científico	*Helicolenus dactylopterus*
Nome comum	Boca-negra
Nome em inglês	Blackbelly rosefish
Código FAO	BRF

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Vive normalmente entre os 250-650 m, embora possa atingir maiores profundidades. Corpo moderamente alto e comprido. As barbatanas peitorais são marcadamente grandes. Não apresenta escamas por baixo da cabeça. Apresenta uma cor vermelha com tons alaranjados, rosa e cinza. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 50 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de fundo)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	8



Fonte, Lotaçor, SA

Família	*Labridae*
Nome científico	*Centrolabrus trutta*
Nome comum	Bodião-verde/Bodião-azul
Nome em inglês	Emerald wrasse
Código FAO	JCN

Características gerais da espécie

De coloração esverdeada com pontos brancos ao nível do corpo, esta espécie habita fundos arenosos ou rochosos até cerca de 30 metros de profundidade. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 25 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Redes (emalhar) e linhas e anzóis (linhas de mão)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	9

Fonte, ictio-term

Família	*Labridae*
Nome científico	*Labrus bergylta*
Nome comum	Bodião-vermelho
Nome em inglês	Ballan wrasse
Código FAO	USB

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo largo e redondo. Apresenta lábios grossos. A sua coloração é muito variável, de castanho, a cor-de-laranja e vermelho.
É mais escuro no dorso e às vezes apresenta manchas irregulares escuras com manchas mais claras. As barbatanas apresentam numerosos pontos negros e azuis. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 50 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Redes de emalhar e linhas de mão
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	900

Fonte, ictio-term

Família	*Sparidae*
Nome científico	*Boops boops*
Nome comum	Boga/ Boga-do-mar
Nome em inglês	Bogue
Código FAO	BOG

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo largo, quase cilindríco. Os olhos são grandes. A linha lateral é muito marcada. De cor cinzento amarelado/esverdeado com os flancos prateados e brilhantes com cerca de 5 linhas longitudinais douradas. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 20 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Redes (sacada)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	10

Fonte, ictio-term

Família	*Scombridae*
Nome científico	*Katsuwonus pelamis*
Nome comum	Bonito/Gaiado
Nome em inglês	Skipjack tuna
Código FAO	SKJ

Características gerais da espécie

Péixe ósseo, migrador. Corpo largo, fusiforme, arredondado, sem escamas, exceto na linha lateral e corselete. A barbatana anal é seguida de 7 a 8 pinúlas pretas. Primeira barbatana dorsal claramente mais alta do que a segunda. Pedúnculo caudal com uma quilha central de cada lado. Coloração cinzenta azulado brilhante. O ventre é esbranquiçado e apresenta 4 a 5 linhas longitudinais negras. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 100 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (salto e vara)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas/paletes de polietileno, ou em grades/cestas. Fresco, em gelo e congelado.
Código de lota	11

Fonte, ictio-term

Família	*Centracanthidae*
Nome científico	*Centracanthus cirrus*
Nome comum	Boqueirão
Nome em inglês	Curled picarel
Código FAO	EHI

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo largo, pouco comprido. Apresenta uma cor avermelhada no dorso e nas barbatanas. Os flancos e o ventre são prateados. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 20 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Redes (emalhar) e linhas e anzóis (palangre)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco,em gelo
Código de lota	150

Fonte, fishbase.org

Família	*Triglidae*
Nome científico	*Chelidonichthys cuculus*
Nome comum	Cabra/ruivo
Nome em inglês	Red gurnard
Código FAO	GUR

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Escamas da linha lateral de grandes dimensões. Coloração avermelhada dorsalmente e esbranquiçada no ventre. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 50 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de fundo)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	79

Fonte, fishbase.org

Família	*Serranidae*
Nome científico	*Anthias anthias*
Nome comum	Canário-do-mar
Nome em inglês	Swallowtail seaperch
Código FAO	AHN

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. De cor rosa fluorescente e barbatanas com bordos amarelados. Os olhos são grandes. Apresenta ao nível dos olhos duas bandas de cor amarela. Habita, normalmente fundos arenosos. Pode atingir um comprimento total de até 27 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Redes de emalhar e linhas de mão
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	115

Família	*Scorpaenidae*
Nome científico	*Pontinus Kuhlii*
Nome comum	Cântaro/Bagre
Nome em inglês	Offshore rockfish
Código FAO	POI

Fonte, ictio.term

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo moderamente alto e comprido.. Cabeça grande e larga com perfil convexo. Sem escamas debaixo da cabeça. De coloraçaõ alaranjada. Ao longo do corpo podem observar-se varias manchas amarelas. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 30 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre de fundo)
Apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	14

Fonte, ictio.term

Família	*Bothidae*
Nome científico	*Bothus podas*
Nome comum	Carta
Nome em inglês	Wide-eyed flounder
Código FAO	OUB

Características gerais da espécie

Peixe ósseo, plano. Olhos no lado esquerdo do corpo, muito separados, sobretudo nos machos. De cor castanho ou esverdeado, coberto com manchas claras e escuras dorsalmente. A zona cega (ventral) é branca. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 40 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre)
Apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	118

Fonte, fishbase.org

Família	*Pomacentridae*
Nome científico	*Chromis limbata*
Nome comum	Castanheta-amarela
Nome em inglês	Azores chromis
Código FAO	HZL

Características gerais da espécie

Peixe ósseo de cor castanha amarelada, habita fundos rochosos infra-litorais entre os 5-45 m de profundidade. Pode atingir um comprimento total de até cerca 12 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Redes (emalhar) e linhas e anzóis (linhas de mão)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	82

Fonte, fishbase.org

Família	*Pomacentridae*
Nome científico	*Abudefduf luridus*
Nome comum	Castanheta-azul/castanheta
Nome em inglês	Canary damsel
Código FAO	AUU

Características gerais da espécie

Peixe ósseo de cor azul arroxeada. Habita fundos rochosos infra-litorais entre os 3-35 m de profundidade. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 15 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Redes de emalhar e linhas de mão
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	83

Fonte, Lotaçor,SA

Família	*Scombridae*
Nome científico	*Scomber spp.*
Nome comum	Cavala
Nome em inglês	Chub mackerel
Código FAO	VMA

Características gerais da espécie

Peixe ósseo, pelágico, de corpo arredondado e alongado. Apresenta o dorso de cor verde/azulado. O abdómen e as partes mais inferiores do corpo apresentam uma cor amarela prateada com pontos escuros que estão ausentes nos juvenis. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 64 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Redes, (enchelevar) e linhas e anzóis (palangre e corrico)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	422

Fonte, FAO

Família	*Scombridae*
Nome científico	*Acanthocybium solandri*
Nome comum	Cavala-da-índia/Uau
Nome em inglês	Wahoo
Código FAO	MAS

Características gerais da espécie

Peixe ósseo, migrador. De corpo alongado, fusiforme. De cor azul esverdeado iridescente, com numerosas barras verticais nos flancos. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 2,5 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre e linhas de mão)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	111

Fonte, Lotaçor, SA

Família	*Alepocephalidae*
Nome científico	*Alepocephalus rostratus*
Nome comum	Celindra
Nome em inglês	Risso`s smouth- head
Código FAO	PHO

Características gerais da espécie

Peixe ósseo de grade profundidade. O corpo apresenta uma cor castanha amarela, sendo que a cabeça e as barbatanas têm uma cor azul muito escuro. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 50 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de fundo)
Apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	924

Fonte, ictio.term

Família	*Polyprionidae*
Nome científico	*Polyprion americanus*
Nome comum	Cherne
Nome em inglês	Wreckfish
Código FAO	WRF

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo volumoso. De cor negra, com manchas irregulares claras e escuras. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 2 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de fundo)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	19

Fonte, Lotaçor, SA

Família	*Carangidae*
Nome científico	*Trachurus picturatus*
Nome comum	Chicharro/Chicharro-do-alto
Nome em inglês	Blue jack mackerel
Código FAO	JAA

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. De cor preta ou azul esverdeada dorsalmente. O ventre e a cabeça são prateados. Junto à extremidade superior do opérculo apresentam um ponto negro característico. Esta espécie é bentopelágica -Os juvenis vivem na coluna de água e os adultos em profundidades que podem chegar até aos 300 m. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 60 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Redes (cerco com retenida e artes de sacada) – juvenis. Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre) - adultos
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	20/2000

Fonte, ictio.term

Família	*Gempylidae*
Nome científico	*Ruvettus pretiosus*
Nome comum	Escolar/peixe-chocolate
Nome em inglês	Oilfish
Código FAO	OIL

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo largo e comprido. Apresenta uma coloração cinzenta violácea escura quando capturado recentemente. Com o tempo a coloração torna-se castanha avermelhada. As barabatanas apresentam os bordos escuros. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 2 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linha de mão e palangre de fundo)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	206

Nota: Os peixes da família *Gempylidae*, designadamente as espécies *Ruvettus pretiosus* e *Lepidocybium flavobrunneum*, são passíveis de causar efeitos gastrointestinais adversos, devido à presença de determinadas gorduras. De acordo com a legislação atual estes peixes, sejam frescos, preparados e transformados, só podem ser colocados no mercado acondicionados ou embalados e devem ser adequadamente rotulados de modo a fornecer informações ao consumidor final sobre as formas de cozinhar. Estas espécies devem ser confecionadas de tal forma que a maior parte das gorduras existentes ou libertadas no processo possam ser separadas da porção a consumir, os líquidos resultantes da cozedura ou de outra forma de confeção não devem ser ingeridos ou utilizados para molhos.

Fonte, ictio.term, SA

Família	*Centrolophidae*
Nome científico	*Schedophilus ovalis*
Nome comum	Choupa
Nome em inglês	Imperial black fish
Código FAO	HDV

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. O corpo é largo e moderadamente comprido. A cabeça não apresenta escamas. A cabeça é arredondada e achatada. Apresenta uma cor negra violácea. O dorso, os flancos e o ventre são prateados. Apresenta um comprimento total de até cerca de 80 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre)
Apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	21

Fonte, ictio.term

Família	*Congridae*
Nome científico	*Conger conger*
Nome comum	Congro/Safio
Nome em inglês	European eel
Código FAO	COE

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Habita normalmente entre os 100-500 m de profundidade. Apresenta uma boca grande com lábios carnudos e olhos grandes. Apresenta uma coloração cinzenta escuro, quase negro no dorso, o ventre é branco. Consoante o seu tamanho, ele pode ser designado por safio ou congro. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 3 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre)
Apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	22/60

Fonte, ictio.term

Família	*Coryphaenidae*
Nome científico	*Coryphaena hippurus*
Nome comum	Dourado
Nome em inglês	Common dolphinfish
Código FAO	DOL

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo largo e muito comprido. A cabeça é grande com o perfil ligeiramente arredondando nos exemplares jovens e com uma proeminência óssea bastante pronunciada nos machos adultos. Apresenta uma coloração azul esverdeada prateada com pontuações escuras ao longo do corpo. O ventre é amarelo metalizado. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 2 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas (corrico e salto e vara)
Apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	28

Fonte, ictio.term

Família	*Carangidae*
Nome científico	*Pseudocaranx dentex*
Nome comum	Encharéu
Nome em inglês	White travally
Código FAO	TRZ

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo alto e comprido, coberto com escamas muito pequenas. Coloração azul esverdeado no dorso e flancos prateados. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 1 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre de superfície)
Apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	29

Família	*Epigonidae*
Nome científico	*Epigonus telescopus*
Nome comum	Escamuda/escamuda-preta
Nome em inglês	Black cardinal fish
Código FAO	EPI

Fonte, ictio.term

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo largo e fusiforme, coberto com grande escamas. Olhos muito grandes e refletores. De coloração negra violácea. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 70 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre de fundo)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	24

Fonte, ictio.term

Família	*Gempylidae*
Nome científico	*Lepidocybium flavobrunneum*
Nome comum	Escolar/chocolate/peixe-chocolate
Nome em inglês	Escolar
Código FAO	LEC

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo largo e moderamente comprido. A linha lateral descreve varias ondulações. Coloração castanho escuro, quase preto no dorso. Os adultos velhos são quase totalmete pretos. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 2 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linha de mão e palangre de fundo)
Principais forma de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	30

Nota: Os peixes da família *Gempylidae*, designadamente as espécies *Ruvettus pretiosus* e *Lepidocybium flavobrunneum*, são passíveis de causar efeitos gastrointestinais adversos, devido à presença de determinadas gorduras. De acordo com a legislação atual estes peixes, sejam frescos, preparados e transformados, só podem ser colocados no mercado acondicionados ou embalados e devem ser adequadamente rotulados de modo a fornecer informações ao consumidor final sobre as formas de cozinhar. Estas espécies devem ser confecionadas de tal forma que a maior parte das gorduras existentes ou libertadas no processo possam ser separadas da porção a consumir, os líquidos resultantes da cozedura ou de outra forma de confeção não devem ser ingeridos ou utilizados para molhos.

Fonte, ictio.term

Família	*Xiphiidae*
Nome científico	*Xiphias gladius*
Nome comum	Espadarte/Agulhão
Nome em inglês	Swordfish
Código FAO	SWO

Características gerais da espécie

Peixe ósseo, migrador. Peixe oceânico, vive desde a superficie até aos 800 m de profundidade. Corpo largo, quase cilíndrico, macio, sem escamas nos exemplares com mais de 1 metro de comprimento. O maxilar superior é muito comprido. A coloração é azul escura, causa negra no dorso, sendo os flancos e o ventre esbranquiçados. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 4,50 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Palangre de superfície derivante
Apresentação do produto	Acondicionado em caixas/paletes de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	31



Fonte, FAO

Família	*Istiophoridae*
Nome científico	*Makaira nigricans*
Nome comum	Espadim-azul-do-atlantico
Nome em inglês	Atlantic blue marlin
Código FAO	BUM

Características gerais da espécie

Peixe ósseo, migrador. De rostro alongado. Os flancos são esbranquiçados e o dorso apresenta uma cor azul escura. O ventre é prateado. As barbatanas são azuis. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 5 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de deriva e corrico)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas/paletes de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	2500



Família	*Istiophoridae*
Nome científico	*Kajikia albida*
Nome comum	Espadim-branco-do-atlântico
Nome em inglês	Atlantic white marlin
Código FAO	WHM

Fonte, FAO

Características gerais da espécie

Peixe ósseo, de rostro alongado. O dorso apresenta uma coloração azul-esverdeada a azul-acinzentada. Nos flancos podem observar-se linhas verticais. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 3 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de deriva e corrico)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas/paletes de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	25

Fonte, FAO

Família	*Apogonidae*
Nome científico	*Apogon imberbis*
Nome comum	Folião/Alcarraz
Nome em inglês	Cardinal fish
Código FAO	OGT

Características gerais da espécie

Peixe ósseo, de pequenas dimensões. Olhos muito grandes. De coloração vermelho Rosado. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 15 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Redes e linhas e anzóis (linhas de mão)
Apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	116



Fonte, ictio.term

Família	*Zeidae*
Nome científico	*Zenopsis conchifer*
Nome comum	Galo-branco
Nome em inglês	Silvery John dory
Código FAO	JOS

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo comprimido, com a cabeça robusta. Coloração cinzenta prateada brilhante. Os flancos apresentam manchas irregulares negras mais ou menos difusas. Pode atingir um comprimento de até cerca de 50 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linha de mão e palangre de fundo)
Apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	5000

Fonte, ictio.term

Família	*Zeidae*
Nome científico	Zeus faber
Nome comum	Galo-negro/Peixe-galo
Nome em	John dory
Código FAO	JOD

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo comprimido e cabeça robusta. Coloração cizenta acastanhada, com reflexos dourados. Apresenta uma manca circular negra no centro dos flancos. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 50cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de fundo e linha de mão)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	50

Família	*Serranidae*
Nome científico	*Serranus atricauda*
Nome comum	Garoupa/serrano
Nome em inglês	Blacktail comber
Código FAO	WSA

Fonte, Lotaçor, SA

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Habita essencialmente fundos rochosos, entre os 0-90 m de profundidade. De cor vermelha acastanhada, apresenta ao longo do corpo cerca de 4 a 5 manchas escuras retangulares, que alternam com linhas verticais mais claras. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 43 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Redes, linhas e anzóis (palangre de fundo e linhas de mão)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	32

Fonte, Lotaçor, SA

Família	*Serranidae*
Nome científico	*Serranus cabrilla*
Nome comum	Garoupa-do-alto
Nome em inglês	Comber
Código FAO	CBR

Características gerais da espécie

Peixe ósseo, habita essencialmente fundos rochosos, entre os 0-500 m de profundidade. De cor amarelo acastanhada, apresenta cerca de 2 a 3 linhas longitudinais acinzentadas ao longo do corpo. Barbatanas de cor amarela. Pode atingir m comprimento total de até cerca de 40 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de fundo e linhas de mão)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	86

Fonte, ictio.term

Família	*Sparidae*
Nome científico	*Pagellus bogaraveo*
Nome comum	Goraz/Peixão/Carapau
Nome em inglês	Blackspot seabream
Código FAO	SBR

Características gerais da espécie

Peixe ósseo, demersal (entre os 0-700m de profundidade). A cabeça é relativamente pequena e os olhos são grandes. Apresenta uma coloração vermelho-alaranjado vivo, mais intenso na zona da cabeça, no dorso e barbatanas. O ventre é branco prateado. Apresenta uma mancha grande negra no inicio da linha lateral. Conforme o seu tamanho, pode ser designado por goraz, peixão ou carapau. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 60 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre de fundo)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	16/33/46

Fonte, ictio.term

Família	*Berycidae*
Nome científico	*Beryx decadactylus*
Nome comum	Imperador
Nome em inglês	Alfonsino
Código FAO	BXD

Características gerais da espécie

Peixe ósseo, que habita profundidades entre os 180-800m. O corpo é alto e comprido. Os olhos são grandes. Apresenta uma coloração rosa-alaranjado no dorso e base das barbatanas . Os flancos são rosa prateados. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 40 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre de fundo)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	34

Família	*Caproidae*
Nome científico	*Capros aper*
Nome comum	Impim
Nome em inglês	Boarfish
Código FAO	BOC

Fonte, Lotaçor, SA

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. De pequenas dimensões mas com olhos grandes. Perfil da cabeça côncavo. Boca muito protrátile. Apresenta uma coloração vermelha, por vezes com bandas amareladas. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 30 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Redes (emalhar)
Apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	248

Fonte, ictio.term

Família	*Carangidae*
Nome científico	*Seriola rivoliana*
Nome comum	Írio/Charuteiro
Nome em inglês	Almaco jack
Código FAO	YTL

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Apresenta uma coloração azul esverdeado. Uma banda escura cruza transversalmente a cabeça. Apresenta uma banda longitudinal dourada no meio dos flancos. O ventre é claro. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 1 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre de deriva e corrico)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	3800

Fonte, fishbase.org

Família	*Carangidae*
Nome científico	*Caranx crysos*
Nome comum	Írio-de-serra/Xaréu
Nome em inglês	Blue runner
Código FAO	RUB

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Apresenta uma coloração azul esverdeada. Os flancos são dourados.
Pode atingir um comprimento total de até cerca de 70 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre de deriva)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	123

Fonte, ictio.term

Família	*Scombridae*
Nome científico	*Auxis rochei*
Nome comum	Judeu
Nome em inglês	Bullet tuna
Código FAO	BLT

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. O corpo é fusiforme e quase cilíndrico nos jovens. O pedúnculo caudal apresenta uma quilha central de cada lado. Apresenta uma coloração azul acinzentado brillante, mais escura no dorso e esbranquiçada no ventre. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 50 cm.

Outras informações0	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e corrico)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	119



Fonte, fishbase.org

Família	*Phycidae*
Nome científico	*Phycis blennoides*
Nome comum	Juliana/Abrótea-do-alto
Nome em inglês	Greater forkbeard
Código FAO	GFB

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Coloração vermelha acastanhada no dorso, tornando-se mais clara no ventre. As barbatanas dorsal, anal e caudal apresentam as suas margens pretas. Habita fundos rochosos entre os 400-630m de profundidade. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 1 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (Palangre de fundo)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	35

Fonte, ictio.term

Família	*Synodontidae*
Nome científico	*Synodus saurus*
Nome comum	Lagarto-da-costa
Nome em inglês	Atlantic lizardfish
Código FAO	SDR

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. O corpo encontra-se coberto por escamas rugosas. A cabeça é triangular e bicuda. Apresenta uma coloração castanha no dorso com numerosas manchas escuras distribuidas pelos flancos e 8 a 10 bandas transversais mais escuras. O ventre é esbranquiçado. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 40 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Redes de emalhar e linhas de mão e anzóis
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	120

Fonte, ictio.term

Família	*Carangidae*
Nome científico	*Seriola dumerili*
Nome comum	Lírio/Írio
Nome em inglês	Greater amberjack
Código FAO	AMB

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Apresenta uma coloração muito variável, de acordo com a idade (jovens e adultos). No geral, apresentam uma coloração cinzenta ao nivel do dorso e prateado ao nivel dos flancos e ventre. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 2 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre de deriva e corrico)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	38



Família	*Moridae*
Nome científico	*Mora moro*
Nome comum	Melga/Escamuda-branca
Nome em inglês	Common mora
Código FAO	RIB

Fonte, fishbase.org

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. De cor branco, ligeiramente rosado. Bordos das barbatanas são escuros. Os olhos são muito grandes e refletores. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 80 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre de fundo)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	88

Fonte, ictio.term

Família	*Serranidae*
Nome científico	*Epinephelus marginatus*
Nome comum	Mero
Nome em inglês	Dusky grouper
Código FAO	GPD

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Apresenta o corpo redondo. De cor castanha no dorso, clareando nos flancos, com numerosas manchas amarelas dispersas. O ventre é amarelo. A barbatana caudal apresenta o bordo branco. Apresenta um comprimento total de até cerca de 1,2 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre)
Apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	41

Fonte, fishbase.org

Família	*Muraenidae*
Nome científico	*Gymnothorax unicolor*
Nome comum	Moreão
Nome em inglês	Brown moray
Código FAO	AGK

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Apresenta uma coloração castanha amarelada. Ocupa o ambiente infralitoral rochoso e demersal entre os 0-20m. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 1 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de fundo e linha de mão) e armadilhas
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	4200

Fonte, ictio.term

Família	*Muraenidae*
Nome científico	*Muraena helena*
Nome comum	Moreia-pintada/Moreia
Nome em inglês	Mediterranean moray
Código FAO	MMH

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. De corpo largo, extremamente fléxivel. Os olhos são pequenos e as escamas estão imbuídas na pele. O corpo apresenta uma coloração castanha chocolate, mais clara no ventre e é profusamente salpicado por manchas negras, amareladas e brancas., Ocupa cavidades rocosas, na zona infra-litorial, entre os 15 e os 50 metros de profundidade. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 1,5 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de fundo e linha de mão) e armadilhas.
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	42

Fonte, ictio.term

Família	*Sparidae*
Nome científico	*Pagrus pagrus*
Nome comum	Pargo/Parguete
Nome em inglês	Common seabream
Código FAO	RPG

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Habita à volta das ilhas, até cerca de 150 m de profundidade. O corpo é oval. Apresenta uma coloração rosada, mais intenso no dorso e é prateado na zona ventral. As barbatanas são avermelhadas, sendo que a caudal apresenta os bordos brancos (característico da espécie). Consoante o tamanho desta espécie a mesma é classificada como pargo ou parguete, consante de tratem de exemplares maiores ou mais pequenos, respetivamente. Pode apresentar um comprimento total de até cerca de 90 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de fundo e linha de mão).
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	43/44

Família	*Kyphosidae*
Nome científico	*Khyphosus incisor*
Nome comum	Patruça/Preguiçosa
Nome em inglês	Bermuda sea chub
Código FAO	KYI

Fonte, ictio.term

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo oval e comprido. Cabeça e boca pequenas. De coloração castanha escura uniforme com linhas muito ténues, longitudinais, de cor amarela. O bordo do opérculo é negro. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 75 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de fundo e linha de mão) e redes (emalhar)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	91

Fonte, ictio.term

Família	*Belonidae*
Nome científico	*Belone belone*
Nome comum	Peixe-agulha/agulha
Nome em inglês	Garpike
Código FAO	GAR

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo comprimido lateralmente, com mandíbulas grandes. O lóbulo inferior da barbatana caudal é mais largo do que o inferior. A linha lateral situa-se muito próxima da zona ventral. Apresenta uma coloração azul escuro no dorso, os flancos são prateados, com uma banda longitudinal escura. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 70 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Redes (emalhar) e linhas e anzóis (palangre de deriva)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	47

Fonte, ictio.term

Família	*Labridae*
Nome científico	*Bodianus scrofa*
Nome comum	Peixe-cão/Gaio
Nome em inglês	Barred hogfish
Código FAO	BDY

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Apresenta uma coloração rosada com uma banda horizontal de cor amarelada. Apresenta um ponto negro grande na parte anterior da barbatana dorsal. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 51 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	92

Família	*Gempylidae*
Nome científico	*Promethichthys prometheus*
Nome comum	Peixe-coelho/Escolar branco
Nome em inglês	Roudi escolar
Código FAO	PRP

Fonte, fishbase.org

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Apresenta uma coloração negra violácea. Cavidades bucal e abdominal são pretas. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 1 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre)
Apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	93

Nota: Os peixes da família *Gempylidae*, designadamente as espécies *Ruvettus pretiosus* e *Lepidocybium flavobrunneum*, são passíveis de causar efeitos gastrointestinais adversos, devido à presença de determinadas gorduras. De acordo com a legislação atual estes peixes, sejam frescos, preparados e transformados, só podem ser colocados no mercado acondicionados ou embalados e devem ser adequadamente rotulados de modo a fornecer informações ao consumidor final sobre as formas de cozinhar. Estas espécies devem ser confecionadas de tal forma que a maior parte das gorduras existentes ou libertadas no processo possam ser separadas da porção a consumir, os líquidos resultantes da cozedura ou de outra forma de confeção não devem ser ingeridos ou utilizados para molhos.

Família	*Trichiuridae*
Nome científico	*Lepidopus caudatus*
Nome comum	Peixe-espada-branco/Peixe-espada
Nome em inglês	Silver scabbardfish
Código FAO	SFS

Fonte, ictio.term

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Apresenta o corpo muito largo e comprido, sem escamas. A boca é grande com grandes dentes. Coloração prateada brilhante, barbatanas amareladas com bordo preto. Apresenta uma grande mancha negra no inicio da barbatana dorsal. A barbatana caudal tem bordos pretos. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 2 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de fundo/deriva
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	48



Fonte, FAO

Família	*Trichiuridae*
Nome científico	*Aphanopus intermedius*
Nome comum	Peixe-espada-intermédio
Nome em inglês	Intermediate scabbardfish
Código FAO	APH

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. De cor preta. Características biomorfológicas muito semelhantes ao peixe-espada-preto. Diferem essencialmente no número de vertebras, espinhas e raios das barbatanas dorsais. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 148 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de fundo)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	490

Fonte, mardeportugal

Família	*Trichiuridae*
Nome científico	*Aphanopus carbo*
Nome comum	Peixe-espada-preto/Espada
Nome em inglês	Black scabbardfish
Código FAO	BSF

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Apresenta uma cor escura acobreada. A barbatana dorsal apresenta um recorte que separa a parte espinhosa da mole. Apresenta um espinho característico a seguir ao ânus. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 110 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de fundo)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	49



Fonte, Lotaçor,SA



Fonte; FAO

Família	*Carangidae*
Nome científico	*Naucrates ductor*
Nome comum	Peixe-piloto/romeiro
Nome em inglês	Pilot fish
Código FAO	NAU

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Vive em ambiente pelágico, em oceano aberto, normalmente associado a tubarões, ou tartarugas. Tem uma coloração que pode variar entre o azul escuro e o prateado. Apresenta 5 a 6 barras verticais escuras ao longo de corpo. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 70 cm, no entanto, é mais comum apresentar um comprimento de cerca de 35 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	56

Data de inclusão: 24.08.20

Fonte, ictio.term

Família	*Balistidae*
Nome científico	*Balistes capriscus*
Nome comum	Peixe-porco/cangulo
Nome em inglês	Grey triggerfish
Código FAO	TRG

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo oval, alto e comprimido com escamas pequenas e duras. Boca pequena e aberturas brânquiais reduzidas a uma pequena abertura por cima das barbatanas peitorais.
Não apresenta barbatanas pélvicas. Apresenta uma espinha grossa no interior do abdómen.
De coloração cinzenta amarelada, mais escura no dorso com numerosos pontos brancos.
As barbatanas são azuladas com manchas escuras. Pode atignir um comprimento total de até 50 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão) e redes de emalhar
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	51



Fonte, fishbase.org

Família	*Macrouridae*
Nome científico	*Coryphaenoides rupestris*
Nome comum	Peixe-rato/granadeiro
Nome em inglês	Roundnose grenadier
Código FAO	RNG

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. De cor castanho acinzentado. As barbatanas são pretas acinzentadas. Cabeça e olhos são grandes relativamente ao resto do corpo. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 1,10 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de fundo)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	105

Família	*Labridae*
Nome científico	*Coris julis*
Nome comum	Peixe-rei/judia
Nome em inglês	Rainbow wrasse
Código FAO	COU

Fonte, ictio.term

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo largo e algo comprido. Boca pequena e bicuda. Os machos apresentam o dorso de cor azul esverdeado e nos flancos, uma banda alaranjada longitudinal em ziguezague, que se estende desde a cabeça até à barbatana caudal e ainda uma mancha zul no extremo do opérculo. As fêmas apresentam o dorso avermelhado e os flancos com uma banda longitudinal rosado e abaixo, uma banda amarela. O ventre é branco. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 25 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linha de mão) e redes (emalhar)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	5200



Fonte, ictio.term

Família	*Labridae*
Nome científico	*Labrus mixtus*
Nome comum	Peixe-rei-do-alto/bodião
Nome em inglês	Cuckoo wrasse
Código FAO	USI

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Apresenta uma boca grande com lábios grossos. Os machos apresentam a cabeça e a parte anterior do dorso de cor castanha com linhas e bandas azuis. O ventre é alaranjado. Nas fêmeas o dorso e o flanco são alaranjados com o ventre branco amarelado, com três manchas negras no dorso (2 na base da barbatana dorsal e 1 no pedúnculo caudal). Pode atingir um comprimento total de até cerca de 40 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linha de mão e palangre) e redes (emalhar)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	52

Fonte, fishbase.org

Família	*Trachichthyidae*
Nome científico	*Hoplostethus atlanticus*
Nome comum	Peixe-relógio/Olho-de-vidro-laranja
Nome em inglês	Orange roughy
Código FAO	ORY

Características gerais da espécie

Corpo oval, comprimido. Cabeça desproporcionalmente grande, coberta por placas ósseas. De cor vermelho escuro/alaranjado com reflexos prateados. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 75 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de fundo)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	95

Fonte, fishbase.org

Família	Trachichthyidae
Nome científico	*Gephyroberyx darwini*
Nome comum	Peixe-vidro
Nome em inglês	Darwin's red-fish
Código FAO	GXW

Características gerais da espécie

Peixe ósseo demersal. Cabeça com grandes cavidades cobertas por pele. Grandes espinhas e proeminentes no opérculo e pré-opérculo. Boca grande e oblíqua. Apresenta uma coloração rosada, mais clara no ventre. As barabatanas são de um vermelho vivo. Podem apresentar um comprimento máximo de cerca de 65 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	371



Fonte, iglesias,s.p.

Família	*Lotidae*
Nome científico	*Molva macrophtalma*
Nome comum	Pescada-dos-açores/lingue
Nome em inglês	Spanish ling
Código FAO	SLI

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo largo e cabeça pontiaguda com olhos grandes e salientes, com um barbilho por baixo da mandíbula. Apresenta uma coloração cinzenta rosada, mais clara nos flancos. Apresentam uma mancha preta no extremo das barbatanas dorsais, caudal e anal. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 1,63 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de fundo)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	5300

Família	*Carangidae*
Nome científico	*Trachinotus ovatus*
Nome comum	Prombeta/Sereia
Nome em inglês	Pompano
Código FAO	POP

Fonte, ictio.term

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo oval e comprimido e boca pequena. A linha lateral é quase reta. De cor cinzenta azulada metálica no dorso e branco prateado nos flancos e no ventre. Apresenta uma série longitudinal de 4 a 5 manchas pretas no centro dos flancos. Os lóbulos das barbatanas dorsal, anal e caudal são pretos. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 60 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão) e redes (cerco)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	55



Fonte, FAO.

Família	*Scombridae*
Nome científico	*Thunnus thynnus*
Nome comum	Atum-rabilho/Rabilo
Nome em inglês	Atlantic bluefin tuna
Código FAO	BFT

Características gerais da espécie

Peixe ósseo, migrador. Apresenta uma coloração azul escura ao longo do dorso, sendo os flancos e a zona ventral de cor branco prateado. De olhos pequenos e corpo fusiforme, arredondado no centro. As duas barbatanas dorsais estão bastante próximas, sendo que a segunda dorsal é igual à anal, seguinda de 7 a 9 pínulas. As barbatanas peitorais são curtas. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 4,5 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (corrico, salto e vara e palangre de deriva)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas/paletes de polietileno, ou em grades/cestas. Fresco, em gelo e congelado.
Código de lota	56

Família	*Labridae*
Nome científico	*Thalassoma pavo*
Nome comum	Rainha/bodião-verde
Nome em inglês	Ornate wrasse
Código FAO	TMP

Fonte, fishbase.org

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. O corpo é castanho-alaranjado. A cabeça apresenta linhas torduosas de cor azul e verde. As barbatanas são azuis/esverdeadas, fluorescente. Nos machos a coloração verde é predominante. Habitam profundidades entre os 1-150 m. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 25 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão) e redes (emalhar)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	96

Família	*Scorpaenidae*
Nome científico	*Scorpaena scrofa*
Nome comum	Rocaz/Rascasso
Nome em inglês	Red scorpionfish
Código FAO	RSE

Fonte, ictio.term

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo redondo e cabeça grande, com grandes cristas e espinhas.
Sem escamas por debaixo da cabeça. As barbatanas peitorais são redondas e a barbatana caudal apresenta o bordo redondo. A coloração é muito variável, mais frequentemente apresenta tons alaranjados, algo rosados no ventre, salpicado com manchas castanhas e negras. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 50 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de superfície)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	59



Família	*Scorpaenidae*
Nome científico	*Trachyscorpia echinata*
Nome comum	Rocaz-da-fundura
Nome em inglês	Spiny scorpionfish
Código FAO	TZY

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Apresenta uma conformação corporal arredondada, coloração avermelhada e a presença de algumas manchas mais claras espalhas pelo corpo.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de superfície)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	459

Fonte, Lotaçor

Família	Haemulidae
Nome científico	*Pomadasys incisus*
Nome comum	Roncador
Nome em inglês	Bastard Grunt
Código FAO	BGR

Características gerais da espécie

Peixe ósseo, demersal. Pode habitar em fundos rocosos ou arenosos, normalmente entre os 10-50 m de profundidade. Coloraçao acinzentada no dorso com brilho dourado. A barriga é de cor prateado,. As barbatanas são amarelas. Pode apresentar um comprimento até cerca de 50 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Redes, linhas e anzóis
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	360

Fonte, ictio.term

Família	*Sparidae*
Nome científico	*Diplodus vulgaris*
Nome comum	Safia
Nome em inglês	Common two-banded seabream
Código FAO	CTB

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo oval, alto e comprido. De cor cinzento prateado brilhante com bandas longitudinais douradas. Apresenta uma grande banda negra por detrás da cabeça e outra próxima do pedúnculo caudal, que se estende pelo extremo posterior da barbatana dorsal e anal. As barbatanas dorsal, caudal e anal são de cor cinzento escuro com o bordo preto. As barbatanas pélvicas são pretas. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 40 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas de mão (caniço) e redes (emalhar)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	521

Fonte, ictio.term

Família	*Sparidae*
Nome científico	*Sarpa salpa*
Nome comum	Salema
Nome em inglês	Salema
Código FAO	SLM

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo largo e redondo. Cabeça e boca pequenas. A linha lateral é muito marcada. De cor cinzenta amarelada, com o dorso mais escuro. Os flancos com 12 linhas longitudinais douradas. Pode atingir um comprimento de até cerca de 40 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Redes (emalhar)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	61

Família	*Mullidae*
Nome científico	*Mullus surmuletus*
Nome comum	Salmonete/salmonete-legítimo
Nome em inglês	Surmullet
Código FAO	MUR

Fonte, ictio.term

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Vive no litoral das ilhas junto a fundos de areia ou mistos, até aos 100 m de profundidade. Corpo largo e ligeiramente redondo. Apresenta um barbilho submandibular.
De cor avermelhada e com as escamas do dorso acastanhadas. Os flancos apresentam uma banda longitudinal avermelhada junto aos olhos e por baixo três bandas amarelas.
A primeira barbatana dorsal apresenta duas bandas amarelas tranversais e uma mancha negra no seu extremo superior. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 40 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Redes (emalhar) e armadilhas (covos)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	62

Fonte, fishbase.org

Família	*Polymixiidae*
Nome científico	*Polymixia nobilis*
Nome comum	Salmonete-do-alto
Nome em inglês	Stout beardfish
Código FAO	PXV

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. De corpo oval e olhos grandes. Apresenta um par de barbilhos por baixo da boca. De cor prateada brilhante, com reflexos rosados. A barbatana caudal é preta. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 48 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre)
Apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	124

Fonte, fishbase.org

Família	*Clupeidae*
Nome científico	*Sardinella maderensis*
Nome comum	Sardinela
Nome em inglês	Madeiran sardinella
Código FAO	SAE

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Cor prateada, com reflexos azul esverdeados. Bordos das barbatanas de cor preta. Linha amarelada longitudinal ao longo do corpo. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 50 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Redes (enchelevar e retenida)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	1140

Fonte, ictio.term

Família	*Clupeidae*
Nome científico	*Sardina pilchardus*
Nome comum	Sardinha/Petinga
Nome em inglês	Sardine
Código FAO	PIL

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo comprimido lateralmente. Uma barbatana dorsal. Escamas grandes. Os opérculos têm 4 a 5 estrías ósseas. De cor azul esverdeado no dorso e prateado nos lados e ventre. Apresenta uma fileira de 6 a 8 manchas negras por detrás da cabeça. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 20 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Redes (cerco)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	65

Família	*Sparidae*
Nome científico	*Diplodus sargus*
Nome comum	Sargo/Sarguete
Nome em inglês	White seabream
Código FAO	SWA

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo oval e comprido. De cor cinzento prateado, brilhante, quase branco com 5 bandas transversais pretas. Apresenta 1 mancha negra no pedúculo caudal. As barbatanas dorsal, caudal e anal de cor cinzento com o bordo negro. Pode atingir um comprimento total de cerca de 40 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas de mão (caniço) e redes (emalhar)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	66

Fonte, ictio.term

Família	*Scombridae*
Nome científico	*Sarda sarda*
Nome comum	Serra
Nome em inglês	Atlantic bonito
Código FAO	BON

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo largo, fusiforme, coberto com escamas pequenas. Linha lateral sinuosa. As barbatanas dorsais são muito próximas uma da outra. A segunda barbatana dorsal e a anal são seguidas por 8 pínulas. O pedúnculo caudal apresenta uma quilha central de cada lado.
De cor cinzento azulado brilhante no dorso e esbranquiçado no ventre. O dorso tem cerca de 8 a 10 linhas longitudinais pretas. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 90 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (corrico e linhas de mão)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	67

Família	*Mugilidae*
Nome científico	*Chelon labrosus*
Nome comum	Taínha/Muja
Nome em inglês	Thicklip grey mullet
Código FAO	MLR

Fonte, ictio.term

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Lábio superior muito grosso com numerosas papilas labiais. Sem linha lateral.
De cor cinzento prateado, mais escuro no dorso e branco no ventre.
Pode atingir um comprimento máximo total de cerca de até 70 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Redes de emalhar
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	68



Família	*Lophiidae*
Nome científico	*Lophius piscatorius*
Nome comum	Tamboril/panadeira
Nome em inglês	Angler/Monk
Código FAO	MON

Fonte, ictio.term

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo largo. Cabeça e boca grandes. Pele lisa, sem escamas, coberta por muco. Coloração castanha escura no dorso, com numerosas manchas pretas difusas. Parte ventral das barbatanas peitorais com bordo preto, ventre e peritoneu brancos. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 2 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre de fundo)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	69

Fonte, ictio.term

Família	*Centriscidae*
Nome científico	*Macroramphosus scolopax*
Nome comum	Trombeteiro/apara-lápis
Nome em inglês	Longspine spinefish
Código FAO	SNS

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo achatado e comprido, coberto de pequenas escamas. Cabeça comprida, com a extremidade em forma de tubo. Na parte terminal do tubo situa-se a boca. Olhos grandes. Sem linha lateral. Dorso de cor rosada e ventre prateado. Comprimento máximo de total até cerca de 15 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Redes (enchelevar e cerco)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	121

♀

♂

Família	*Scaridae*
Nome científico	*Sparisoma cretense*
Nome comum	Veja/Papagaio
Nome em inglês	Parrotfish
Código FAO	PRR

Fonte, ictio.term

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo comprido com grandes escamas. Apresenta cores diferentes conforme o sexo: Machos são cinzentos com o bordo das barbatanas avermelhado. As fêmas são vermelhas, com uma mancha cinzenta atás da cabeça e por cima das barbatanas peitorais, com um bordo amarelado por baixo. Pode atingir um comprimento total de cerca de 50 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Redes (emalhar)
Apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	71

Fonte, Lotaçor, SA



Fonte, FAO

Família	Gadidae
Nome científico	*Micromesistius poutassou*
Nome comum	Verdinho/pichelim
Nome em inglês	Blue whiting
Código FAO	WHB

Características gerais da espécie

Espécie bentopelágica de grande profundidade. Corpo estreito. Ausência de barbilho submandibular. Três barbatanas dorsais e duas anais. Barbatanas pélvicas curtas. Coloração castanho claro no dorso, prateado nas laterais e barriga esbranquiçada. Comprimento máximo de até 50 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (palangre de fundo)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	178

Família	*Muraenidae*
Nome científico	*Enchelycore anatina*
Nome comum	Víbora/moreia
Nome em inglês	Fangtooth moray
Código FAO	AWM

Fonte, fishbase.org

Características gerais da espécie

Apresenta uma coloração castanha no corpo e amarela na cabeça. Ao longo do corpo apresenta manchas de formas irregulares de cor amarela. Vive essencialmente em fundos rochosos, entre os 0-20 metros de profundidade. Possuem dentes de grandes dimensões que se parecem com vidro. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 1,2 m.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	98

Fonte, fishbase.org

Família	*Lotidae*
Nome científico	*Gaidropsaurus guttatus*
Nome comum	Viúva/Laibeque
Nome em inglês	Rockling
Código FAO	ROL

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Caracteriza-se pela sua cor castanha e pontos brancos amarelados ao longo de todo o corpo. Vive preferencialmente em substratos rochosos. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 32,6 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre)
Apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	99

Fonte, fishbase.org

Família	*Lotidae*
Nome científico	*Gaidropsaurus guttatus*
Nome comum	Viúva/Laibeque
Nome em inglês	Rockling
Código FAO	ROL

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Caracteriza-se pela sua cor castanha e pontos brancos amarelados ao longo de todo o corpo. Vive preferencialmente em substratos rochosos. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 32,6 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre)
Apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo
Código de lota	99

Família	*Lotidae*
Nome científico	*Brama brama*
Nome comum	Xaputa/Freira
Nome em inglês	Atlantic pomfret
Código FAO	POA

Fonte, ictio.term

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Corpo oval, muito comprido. Boca oblíqua e olhos muito redondos. Apresenta uma cor preta muito brilhante. Pode atingir um comprimento total de até cerca de 60 cm.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	113

Família	*Bramidae*
Nome científico	*Taractichthys longipinnis*
Nome comum	Xaputa-galhuda/ Xaputa-de-natura
Nome em inglês	
Código FAO	TAL

Fonte, ictio.term

Características gerais da espécie

Peixe ósseo. Com o corpo oval, comprido lateralmente. Com coloração cinza-escuro ou prateada-escura.

Outras informações	
Principais artes de pesca	Linhas e anzóis (linhas de mão e palangre)
Principais formas de apresentação do produto	Acondicionado em caixas de polietileno. Fresco, em gelo.
Código de lota	36